Table 3

Character to Decimal Value Mapping for Checksum Calculations

"Character" ➔ Decimal mapping {ASCII ("Character") (*decimal*)– 48 (*decimal*)}

"1"➔1	"A"➔17	"J"➔26	"S"➔35	"a"➔49	"j"➔58
	"s"➔67				
"2"➔2	"B"➔18	"K"➔27	"T"➔36	"b"➔50	"k"➔59
	"t"➔68				
"3"➔3	"C"➔19	"L"➔28	"U"➔37	"c"➔51	"l"➔60
	"u"➔69				
"4"➔4	"D"➔20	"M"➔29	"V"➔38	"d"➔52	"m"➔61
	"v"➔70				
"5"➔5	"E"➔21	"N"➔30	"W"➔39	"e"➔53	"n"➔62
	"w"➔71				
"6"➔6	"F"➔22	"O"➔31	"X"➔40	"f"➔54	"o"➔63
	"x"➔72				
"7"➔7	"G"➔23	"P"➔32	"Y"➔41	"g"➔55	"p"➔64
	"y"➔73				
"8"➔8	"H"➔24	"Q"➔33	"Z"➔42	"h"➔56	"q"➔65
	"z"➔74				
"9"➔9	"I"➔25	"R"➔34		"i"➔57	"r"➔66

All other characters including blank spaces➔ 0